

# ARMETIL® 50

## FUNGICIDA

Pó molhável (WP) com 400g/kg ou 40% (p/p) de folpete e 100g/kg ou 10% (p/p) de metalaxil

Fungicida sistémico (do grupo das fenilamidas) e de superfície (do grupo das ftalimidas) para o combate do míldio das videiras de uvas para vinificação

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

### **Autorização Provisória de Venda Nº 3898, concedida pela DGAV**

Capacidade da embalagem: 200g, 1kg, 5kg e 20 kg

**Um produto:**

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÈS,  
S.A.

Av. Rafael Casanova, 81

08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Tel.: +34 93 579 66 77

[www.iqvagro.com](http://www.iqvagro.com)

**Distribuído por:**

IQV Agro Portugal S.A.

R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49  
2005-002 Santarém PORTUGAL

Tel. 253 217 304

Fax 243 329 112

[iqvportugal@iqvagro.pt](mailto:iqvportugal@iqvagro.pt)

**Armetil 50** é um fungicida de superfície e sistémico pertencente às famílias químicas ftalimida (folpete) e fenilamida (metalaxil), com actividade preventiva e curativa. Inibe vários processos metabólicos, actuando em diversas enzimas e inibe a síntese dos ácidos nucleicos, actuando na RNAPolimerase I.

**UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:**

<b>Cultura</b>	<b>Problema</b>	<b>Concentração/Dose</b>	<b>Época de aplicação</b>	<b>Intervalo de segurança</b>
Videiras de uvas para vinificação	Míldio ( <i>Plasmopara vitícola</i> )	200 g/hL 2Kg/ha em pleno desenvolvimento vegetativo	Realizar os tratamentos de acordo com a indicação do Sistema Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência iniciar as aplicações ao aparecimento dos primeiros focos da doença ou no estado 7 a 8 folhas e continuar até ao bago grão de chumbo.  A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias.	42 dias

**PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:**

Não se deve aplicar Armetil 50 nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto, após aplicações repetidas do mesmo, ou de outros com o mesmo modo de ação (fenilamidas).

Não efetuar mais de 2 tratamentos com fungicidas do grupo das fenilamidas.

**MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:**

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente

até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a calda em repouso.

## MODO DE APLICAÇÃO:

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade na distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

### Pictogramas de perigo



### Palavra-sinal: ATENÇÃO

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 Contém folpete e metalaxil. Pode provocar uma reação alérgica.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 Usar luvas de nitrilo, macacão e equipamento respiratório (FFP3, APF 20).

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P410+P403: Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado e seco.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Spe2 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

SpePT6 Manter afastados os animais domésticos.

SPoPT6 Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de proteção e os objetos contaminados. Lavar as luvas também por dentro.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos,  
Telef: 800 250 250**



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado.

**Armazenamento:** Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado e seco.

**Nota:** Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.

Armetil 50 é marca registada da Indústrias Químicas del Vallès, S.A., Espanha