

CENT 7[®]

HERBICIDA

Suspensão concentrada (SC) com 125 g/l ou 12,1% (p/p) de isoxabena

CENT 7 é um herbicida residual para o controlo de dicotiledóneas anuais nas culturas dos cereais, vinha, macieira e pereira.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Autorização provisória de venda Nº 2350, concedida pela DGAV

Capacidade da embalagem: 1L

Um produto:

DOW AGROCIENSES IBERICA , S.A.
C/ Ribera del Loira, 4-6 – 4ª Planta
28042 Madrid - Espanha
Tel: +34 91 740 77 00

Distribuído por:

IQV Agro Portugal S.A.
R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49
2005-002 Santarém PORTUGAL
Tel. 253 217 304
Fax 243 329 112
iqvportugal@iqvagro.pt

O CENT 7 é absorvido pelas radículas das infestantes, nos primeiros estados de desenvolvimento. Provoca o entumescimento das zonas meristemáticas, seguida de necrose e morte das infestantes. Atua principalmente por inibição da síntese proteica das plantas.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

CULTURAS	DOSES L/ha	CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Vinha Macieira Pereira	6-8	A partir da plantação e durante o repouso vegetativo das culturas. Em pré-emergência das infestantes. O terreno deve estar limpo de infestantes, bem preparado, sem torrões e se possível com alguma humidade.
Trigo Cevada Aveia Centeio Triticale	1	Em pré-emergência das culturas. A aplicação deve ser feita a seguir à sementeira, normalmente 4 a 5 dias após esta. O terreno deve estar bem preparado, sem torrões, com humidade à superfície e a semente bem enterrada. Em caso de aplicação por via aérea, a dose de calda é de 50 -100L/ha.

Infestantes susceptíveis:

Pampilho-das-searas (*Chrysanthemum sgetum*), erva moleirinha (*Fumaria officinalis*), junco-dos-sapos (*Juncus bufonius*), lâmio-roxo (*Laminum purpureum*), patalôco (*Ranunculus arvensis*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), amor-perfeito-bravo (*Viola arvensis*) esparguta (*Sperguta arvensis*) urtiga-menor (*Urtiga urens*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), verónicas (*Veronica spp.*).

Infestantes moderadamente susceptíveis:

Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), erva pessegueira (*Polygonum persicaria*).

Infestantes resistentes:

Todas as gramíneas e ainda agulha-do-pastor (*Scandix pecten-veneris*), amor-de-hortelão (*Galium aparine*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*) e outras vivazes.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e, agitar bem até obter uma mistura

homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO:

Calcule previamente o débito do material de aplicação.

Não utilize atomizadores na aplicação deste produto.

Após aplicação do herbicida, lavar o material de aplicação com água e detergente.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [RE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal: ATENÇÃO

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P260 Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI VENENOS ou um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente de acordo com regulações aplicáveis.

SP 1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./ Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).

SPe3 Para proteger os organismos, respeite uma zona tampão não pulverizada de 10 metros até corpos de água de superfície.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos,
Telef: 800 250 250**



SPTT3 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Armazenamento: Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado e seco.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.