

Dikar Plus[®]

Concentrado para emulsão com 350 g/l ou 35,7% (p/p) de metildinocape

Fungicida de superfície com acção preventiva e curativa sobre o oídio da vinha

Autorização de comercio paralelo n.º 040/2013 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Capacidade embalagens: 50 ml, 1 L, 5L

Um produto:

DOW AGROCIENSES IBERICA , S.A.
C/ Ribera del Loira, 4-6 – 4ª Planta
28042 Madrid - Espanha
Tel: +34 91 740 77 00

Distribuído por:

IQV Agro Portugal S.A.
R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49
2005-002 Santarém
PORTUGAL
Tel. 253 217 304
iqvportugal@iqvagro.com

FUNGICIDAS

O **DIKAR PLUS** é um fungicida de superfície com actividade preventiva e curativa, eficaz no controlo do oídio da videira. O **DIKAR PLUS** inibe a germinação dos esporos e o crescimento do micélio.

Actua em diversos processos metabólicos do fungo, nomeadamente na respiração. Devido ao seu mecanismo de acção multisítio, a sua utilização é particularmente recomendada em programas de tratamento anti-oidio.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Oídio da videira (*Erysiphe necator*): 40 a 60 ml/hl. Iniciar os tratamentos preventivamente ou imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas. Os estados fundamentais de protecção do oídio decorrem desde os cachos visíveis até ao fecho dos cachos. As concentrações indicadas destinam-se a aplicações a alto volume, o que corresponde a aplicar por hectare e no pleno desenvolvimento vegetativo, as doses de 0.4 L/ha – 0.6 L/ha, respectivamente. Utilizar a dose máxima no caso de forte intensidade da doença. A persistência biológica do produto é de 10 dias. Efectuar, no máximo, 4 aplicações por campanha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

O produto pode ser fitotóxico a temperaturas elevadas. Não aplicar o produto quando a temperatura atingir ou ultrapassar os 35°C.

Deve respeitar-se um intervalo de 30 dias entre a aplicação de uma calda oleosa e a uma aplicação de **Dikar Plus**.

UTILIZAÇÕES MENORES

Todos os usos menores indicados de seguida estão aprovados como utilizações menores. A eficácia e fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são de inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico. Iniciar os tratamentos preventivamente ou imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas. Utilizar a dose máxima em caso de forte intensidade da doença. A persistência biológica do produto é de 10 dias. Efectuar no máximo 4 aplicações por campanha.

- Melancia – oídio (*shaerotheca* spp.), 0.4 l/ha – 0.5 L/ha (140 a 175 g s.a./ha). Intervalo de segurança: 3 dias

- Meloeiro – oídio (*shaerotheca* spp.), 0.4 l/ha – 0.5 L/ha (140 a 175 g s.a./ha). Intervalo de segurança: 3 dias

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Numa vasilha juntar a quantidade de **Dikar Plus** a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição da calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases

FUNGICIDAS

iniciais de desenvolvimento da cultura, aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. Este produto deve ser aplicado com bicos de redução de arrastamento de pelo menos 70%.

Durante a armazenagem manter o produto em local seco e fresco.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

- Ficha de segurança fornecida a pedido
- Líquido e vapor inflamáveis
- Nocivo por ingestão
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea
- Provoca irritação ocular grave
- Nocivo por inalação
- Pode provocar sonolência ou vertigens
- Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros
- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida
- Não respirar a nuvem de pulverização
- Usar vestuário de protecção adequado, luvas e botas de borracha, durante a preparação da calda e aplicação do produto
- Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objectos contaminados
- Lavar cuidadosamente as luvas, lavá-las também por dentro
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados
- Guardar fechado à chave e afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

FUNGICIDAS

- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 25 metros em relação às águas de superfície
- Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 70% de redução do arrastamento da calda durante a aplicação do produto, podendo, neste caso, reduzir a largura da zona não pulverizada para 15 metros.
- Intervalo de Segurança: 21 dias em videira
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas durante 24 horas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas e calças.

TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo

EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TEL: 808 250 143



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.