

PATROL

INSETICIDA

Grânulos dispersíveis em água (WG)
com 25 g/L ou 2,5% (p/p) de lambda-cialotrina

PATROL é um inseticida piretroide, com base na lambda-cialotrina, não sistémico e com ação por contacto e ingestão. Atua sobre no sistema nervoso dos insetos como modulador dos canais de sódio.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Autorização de Venda Nº 0294, concedida pela DGAV

Capacidade da embalagem: 100g, 1kg

Um produto:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Ca. Ciudad de Sevilla Nº 53
46988 Paterna (Valência) Espanha
Tel. (34) 961321700
Fax (34) 961321716
E.mail: afresa@afresa.es

Distribuído por:

IQV Agro Portugal S.A.
R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49
Zona Industrial de Santarém
2005-002 Várzea Santarém
Tel. 253 217 304
iqvportugal@iqvagro.pt

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Cultura	Problema	Concentração/ Dose	Aplicações	I.S.
Pessegueiro	Afídeos (<i>Myzus persicae</i>)	0,4 – 0,8 kg/ha	2 aplicações no máximo. Intervalo mínimo: 15 dias	7 dias
	Mosca do mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)			
Batateira	Afídeos (<i>Aphis</i> spp. e <i>Myzus persicae</i>)	0,4 – 0,8 kg/ha	2 aplicações no máximo. Intervalo mínimo: 15 dias	7 dias
	Escaravelho da batateira (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			
Volume de calda recomendado: 800-1200 L/ha.				

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade do produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO:

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal: ATENÇÃO

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

H302 Nocivo por ingestão.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P264 Lavar o rosto e os olhos cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P330 Enxaguar a boca.

P391 Recolher o produto derramado.

P301 + P312 Em caso de ingestão: caso sinta alguma indisposição, contacte um centro de informação anti-venenos ou um médico.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Spe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, nas culturas da batateira e do pessegueiro.

Spe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e outros insetos polinizadores, não aplicar este inseticida durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto durante a floração das culturas ou na presença de infestantes em floração.

Tratamento de emergência - Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos,
Telef: 800 250 250**



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotado o seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado.

Armazenamento: Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado e seco.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.